


**ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL
"CONSTANTIN STERE"**



**Aprobat
Director Sandu Ștefan**

**Temă de proiectare
Reabilitarea și extinderea Adăpostului de animale exotice**

În acest adăpost vor fi cazate: 10 rase de găini, pasărea Seriema și pasărea Screamer.

Adăpostul trebuie să cuprindă:


- 12 boxe interioare cărora să le corespundă 12 boxe exterioare
- dimensiunile boxelor exterioare vor fi: 2,5 m lățime, 5 m lungime și 2 m înălțime cu arcadă ce va ajunge în punctul maxim la 2,5m.
- dimensiunile boxelor interioare vor fi: 2,5 lățime, 2 m lungime, 2m înălțime.
- pereții dintre boxele interioare vor fi construiți din cărămidă
- păsările vor ieși în boxa exterioară printr-o ușă de termopan cu dimensiune de 100 cm/100 cm ce se va încuia pe interior cu zăvor
- boxele interioare vor avea intrările dintr-un culoar lung cât clădirea și lat de 120 cm ce va servi drept spațiu tehnic, folosit de îngrijitori.
- boxele exterioare vor avea pereții din zid de cărămidă și plasă metalică, neagră. Plasa neagră nu reflectă lumina, fiind preferată în grădinile zoologice.
- accesul în clădire, dinspre alee, se va face prin 2 uși metalice aflate la cele două capete ale culoarului.

- deasupra ușilor de acces în clădire și deasupra ușiițelor prin care păsările vor ieși în boxele exterioare, se vor amplasa geamuri cu dimensiune de 80cm/60cm.
- clădirea va fi ridicată pe placă de beton, iar în boxe, șapa va avea pantă de scurgere care să direcționeze apa spre sifonul din pardoseală.
- clădirea va fi acoperită cu tabla tip Lindab.
- pe culoar va fi montată o chiuvetă pentru a permite igienizarea vaselor de hrană și apă.

Clădirea va fi racordată la rețelele de apă, canalizare și energie electrică.

Precizez că am atașat foto adăpost care exemplifică cerințele menționate mai sus.

Șef Serviciu
Raicu Gheorghe



Biolog
Canari Dana

